



Полировальная система
menzerna
polishing compounds

menzerna

polishing compounds

Made in Germany

**БЛЕСТЯЩЕ.
БЫСТРО.
ЭФФЕКТИВНО.**

Полировальная система MENZERNA – идеальное решение для любых типов лакокрасочных покрытий.

Продукты MENZERNA позволяют быстро достигать превосходных результатов и добиваться глубокого и яркого блеска поверхности автомобиля.

MENZERNA – это высокая скорость работы, стабильное качество и превосходящий ожидания результат.

ChemZerna
polishing compounds



Super Heavy Cut Compound 300

High Performance Compound

Универсальная высокоабразивная полировальная паста. Работает на 1 и 2 шагах полировки с различными по жесткости полировальными дисками.

Дополнительные материалы:



Назначение: Полировка свежекрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей, а также лакокрасочных покрытий повышенной твердости. Позволяет быстро удалить риски от абразива P1200. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риски. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория: Полировальный состав

Агрессивность: 10

Блеск: 6

- Преимущества:**
- Высокая степень агрессивности и эффективность работы
 - Быстро удаляет дефекты и одновременно придает блеск
 - Простота использования

Тип движения подошвы:

- вращательный 400 – 1000 об/мин
- вращательно - орбитальный 2000 – 5500 об/мин
- планетарный привод 200 – 700 об/мин

Полировальные диски:

- мех
- поролон жесткий
- поролон средней жесткости

Выпускаемые объёмы:

250 мл	22746.281.001
1 кг	22746.260.870



Super Heavy Cut Compound 300 GreenLine

High Performance Compound

Универсальная высокоабразивная полировальная паста. Не содержит летучих органических соединений и запаха. Работает на 1 и 2 шагах полировки с различными по жесткости полировальными дисками.

Дополнительные материалы:




Назначение:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей, а также лакокрасочных покрытий повышенной твердости. Позволяет быстро удалить риски от абразива P1200. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риски. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:



Блеск:



Преимущества:

- Улучшенная формула без запаха
- Высокая степень агрессивности и эффективность работы
- Быстро удаляет дефекты и одновременно придает блеск
- Уменьшенное пылеобразование
- Простота использования

Тип движения подошвы



вращательный
400 – 1200
об/мин



вращательно -
орбитальный
2000 – 5500
об/мин



планетарный
привод
200 – 700
об/мин

Полировальные диски:



мех



поролон
жесткий



поролон
средней
жесткости

Выпускаемые объемы:

250 мл
1 кг

22201.281.001
22201.260.001



Heavy Cut Compound 400 IMPROVED FORMULATION

Performance Compound

Дополнительные материалы:



Универсальная высокоабразивная полировальная паста. Улучшенная формула, без запаха, уменьшенное пылеобразование во время полировки. Работает на 1, 2 и 3 шагах полировки с различными по жесткости полировальными дисками.

Назначение:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей. Позволяет быстро удалить риски от абразива Р1500. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риски. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:



Блеск:



Преимущества:

- Удаляет царапины и одновременно придает блеск
- Улучшенная формула без запаха
- Экономит время благодаря одношаговому полировальному процессу
- Высокая эффективность работы
- Высокий уровень блеска

Тип движения подошвы



вращательный
400 – 1300
об/мин



вращательно-
орбитальный
2000 – 5500
об/мин



планетарный
привод
200 – 700
об/мин

Полировальные диски:



мет



поролон
жесткий



поролон
средней
жесткости



поролон
мягкий

Выпускаемые объёмы:

250 мл
1 кг

22202.281.870
22202.260.870



Heavy Cut Compound 400 GreenLine

Performance Compound

Универсальная высокоабразивная полировальная паста. Не содержит летучих органических соединений и запаха. Работает на 1, 2 и 3 шагах полировки с различными по жесткости полировальными дисками.

Дополнительные материалы:



Назначение:

Полировка свежеекрасшенных и бывших в эксплуатации поверхностей. Позволяет быстро удалить риски от абразива Р1500. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риски. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, планетарный привод подошвы.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:



Блеск:



Преимущества:

- Удаляет царапины и одновременно придает блеск
- Улучшенная формула без запаха
- Экономит время благодаря одношаговому полировальному процессу
- Высокая эффективность работы
- Высокий уровень блеска

Тип движения подошвы



Полировальные диски:



Выпускаемые объёмы:

250 мл 22200.281.001
1 кг 22200.260.001



One-step Polish 3 in 1

Cut, Gloss & Wax

Среднеабразивная универсальная полировальная паста, обеспечивающая высокий уровень блеска и защиту поверхности. В зависимости от используемого полировального диска, паста работает, как 2 и 3 шаг полировки. Благодаря воску карнаубы, содержащемуся в пасте, одновременно создается защита блеска на финишном этапе полировки.

Дополнительные материалы:



Назначение:

Удаляет тонкие риски, матовости и голограммы. Обеспечивает кратковременную защиту поверхности и высокий уровень блеска. Паста работает быстро, проста в применении, что делает ее идеальной для использования новичками. Позволяет удалить риски от абразива Р3000. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы. Рекомендуется для быстрой предпродажной подготовки автомобиля.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:





Блеск:




Преимущества:

- Одношаговый полировальный процесс: полировка, финишная обработка, защита покрытия
- Быстрое достижение высокого уровня блеска
- Более гладкая поверхность за счет содержания в составе воска карнаубы
- Простота использования

Тип движения подошвы



Полировальные диски:



Выпускаемые объёмы:

250 мл
1 л

22748.281.870
22748.261.001



Power Protect Ultra 2 in 1

High-Gloss Finish & Wax

Универсальная низкоабразивная полировальная паста с воском карнаубы. Работает на финишном этапе полировки с различными по жесткости полировальными дисками.

Назначение:

Повышение блеска, удаление голограмм и кратковременная защита бывших в эксплуатации поверхностей от неблагоприятных воздействий внешней среды. Паста удаляет тонкие риски, матовости и голограммы, придает высокий уровень блеска поверхности ЛКП. Может использоваться с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:




Блеск:



Преимущества:

- Удаление тонких рисок и царапин
- Создает защитный слой после полировки
- Не оставляет матовых пятен и разводов
- Простота использования

Тип движения подошвы



Полировальные диски:



Выпускаемые объёмы:

250 мл

22753.281.001



Heavy Cut Compound 1000

Высокоабразивная полировальная паста. Работает на 1 этапе полировки с меховым и жестким поролоновыми полировальными дисками.

Дополнительные материалы:



Назначение: Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей, а также лакокрасочных покрытий повышенной твердости. Позволяет быстро удалить риски от абразива P1500. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риски. Рекомендуется для работы в полировальной системе: НСС1000 – МСР2000(2500) – FF3000. Используется с инструментом, имеющим вращательный тип движения подошвы.

Категория: Полировальный состав

Агрессивность: 9

Блеск: 3

- Преимущества:**
- Быстрое удаление риски после шлифовки абразивом
 - Высокая производительность
 - Не оставляет разводов
 - Простота использования

Тип движения подошвы: вращательный
400 – 1000
об/мин

Полировальные диски: мех поролон жесткий

Выпускаемые объёмы: 250 мл 22984.281.870
1 кг 22984.260.870



Heavy Cut Compound 1100

Высокоабразивная полировальная паста.
Работает на 1 этапе полировки с меховым или жестким поролоновым диском.

Дополнительные материалы:



Назначение: Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей, а также лакокрасочных покрытий повышенной твердости. Позволяет быстро удалить риски от абразива P1500. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риски. Рекомендуется для работы в полировальной системе НСС1100 – МСР2000(2500) – FF3000. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория: Полировальный состав

Агрессивность: 8

Блеск: 5

Преимущества:

- Быстрое удаление риски после шлифовки абразивом
- Высокая производительность
- Не оставляет разводов
- Простота использования

Тип движения подошвы  вращательный
400 – 1200
об/мин

Полировальные диски:  мех  поролон жесткий

Выпускаемые объёмы: 250 мл 22930.281.870
1 кг 22930.260.870



Medium Cut Polish 2000

Standart Medium Polish

Среднеабразивная полировальная паста. Рекомендуется для работы на 2 этапе полировки с поролоновым диском средней жесткости.

Назначение: Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей. Позволяет удалить риски от абразива P2000, придавая превосходный блеск покрытию. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риски. Рекомендуется для работы в полировальной системе: НСС1000(1100) – МСР2000 – FF3000. Используется с инструментом, имеющим вращательный тип движения подошвы.

Категория: Полировальный состав

Агрессивность: 5

Блеск: 6

Преимущества:

- Эффективное удаление матовостей
- Высокий блеск
- Быстрый результат
- Простота использования

Тип движения подошвы: вращательный
1300 – 2000
об/мин

Полировальные диски: поролон средней жесткости поролон мягкий

Выпускаемые объёмы: 1 л 22106.261.870



Medium Cut Polish 2500

Classic Medium Polish

Среднеабразивная полировальная паста. Рекомендуется для работы на 2 этапе полировки с поролоновым диском средней жесткости.

Дополнительные материалы:



Назначение:

Полировка свежекрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей. Позволяет удалить риски от абразива P2500, придавая при этом превосходный блеск покрытию. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риски. Рекомендуется для работы в полировальной системе: HCC1000(1100) – MCP2500 – FF3000. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:



Блеск:



Преимущества:

- Эффективное и полное удаление матовостей и тонких царапин
- Высокий блеск
- Быстрый результат
- Простота использования

Тип движения подошвы



вращательный
1300 – 2000
об/мин



вращательно-
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

Полировальные диски:



поролон
средней
жесткости



поролон
мягкий

Выпускаемые объёмы:

1 л

22828.261.001



Final Finish 3000

Classic Swirl Remover

Низкоабразивная антиголограммная полировальная паста. Рекомендуется для работы на финишном этапе полировки с мягким или сверхмягким поролоновыми дисками.

Дополнительные материалы:



Назначение:

Полировка удаление голограмм и достижение идеального финишного блеска свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риски. Рекомендуется использовать после полировки пастами MENZERNA: SHCC300, HCC400IF, SHCC300GL, HCC400GL, в системе HCC1000(1100) – MCP2000(2500). Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:



Блеск:



Преимущества:

- Эффективное и полное удаление матовостей и тонких царапин
- Высокий блеск
- Простота использования
- Быстрый результат
- Простота использования

Тип движения подошвы



вращательный
1300 – 2000
об/мин



вращательно-
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

Полировальные диски:



поролон
мягкий



поролон
сверхмягкий

Выпускаемые объёмы:

250 мл
1 л

22029.281.001
22029.261.870



Super Finish Plus 3800

Show Car Finish

Низкоабразивная антиголограммная полировальная паста. Рекомендуется для работы на финишном этапе полировки с мягким или сверхмягким поролоновыми дисками.

Назначение:

Предназначена для достижения идеального финишного блеска и удаления голограмм на свежескрашеных и бывших в эксплуатации лакокрасочных покрытиях. Особенно актуальна для поверхностей темных цветов. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и наполнители, маскирующие риски. Рекомендуется использовать после полировки пастами MENZERNA: SHCC300, HCC400IF, SHCC300GL, HCC400GL, в системе HCC1000(1100), MCP 2000(2500), FF3000. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Дополнительные материалы:



Категория:

Полировальный состав

Агрессивность:



Блеск:



Преимущества:

- Удаление легкой матовости и голограмм
- Окончательная доводка и повышение финишного блеска
- Простота использования

Тип движения подошвы



вращательный
1300 – 2000
об/мин



вращательно-
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

Полировальные диски:



поролон
мягкий



поролон
сверхмягкий

Выпускаемые объёмы:

250 мл
1 л

22992.261.001
22992.281.001



Sealing Wax Protection

Защитное покрытие для автомобильных ЛКП на основе синтетического воска.

Дополнительные материалы:



Назначение:

Служит для кратковременной защиты ЛКП, обеспечивает высокую устойчивость ко всем взаимодействиям окружающей среды, защищает ЛКП от выгорания.

Категория:

Защитный состав

Преимущества:

- Надежная базовая защита покрытия
- Сохраняет прекрасный внешний вид автомобильного ЛКП
- Быстрый результат
- Простота использования

Полировальный инструмент



вручную, салфетки для нанесения защитных составов



вращательно - орбитальный 2000 - 5500 об/мин



поролон мягкий

Располировка:



салфетка из микрофибры

Выпускаемые объёмы:

1 л

22870.261.001



Power Lock Ultimate Protection

Polymer Sealing Blend

Дополнительные материалы:



Защитное покрытие для автомобильных ЛКП на основе синтетических полимеров.

Назначение:

Покрытие обеспечивает долговременную и надежную защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды, обладает великолепными водоотталкивающими свойствами и придает глубокий зеркальный блеск.

Категория:

Защитный состав

Преимущества:

- Защитная технология последнего поколения
- Максимальная защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды
- Превосходные водоотталкивающие свойства
- Сохраняет хороший внешний вид автомобиля
- Простота использования

Полировальный инструмент



вручную, салфетки для нанесения защитных составов



вращательно - орбитальный 2000 - 5500 об/мин



поролон мягкий

Располировка:



салфетка из микрофибры

Выпускаемые объёмы:

1 л

22070.261.001





AS30

Высокоабразивная полировальная паста для полировки гелькоутов, полиуретановых и полиэфирных лаков. Работает с меховым и жестким поролоновым полировальным диском.

Назначение: Быстро удаляет риски от абразива P1000 и одновременно придает поверхности высокий блеск.

Категория: Полировальный состав

Преимущества:

- Сверхвысокая агрессивность: быстро, удаляет риски от абразива P1000
- Низкий расход пасты
- Стабильно высокое качество при полировке
- Соответствует европейским нормам содержания вредных веществ

Тип движения подошвы




вращательный
400 – 1000
об/мин



планетарный
привод
200 – 700
об/мин

Полировальные диски:



крученая
шерсть



мех



поролон
жесткий

Выпускаемые объёмы:

1 кг

14992.203.001



Gelcoat Premium One-Step Polish

Marine Line

Универсальная высокоабразивная полировальная паста для полировки всех типов гелькоутов, полиуретановых и полиэфирных лаков. Работает одна на всех этапах полировки с различными по жесткости полировальными дисками.

Назначение: Быстро удаляет риски и, одновременно, придает поверхности высокий блеск. Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подошвы, планетарный привод подошвы.

Категория: Полировальный состав




Агрессивность: 8 

Блеск: 8 




Преимущества:

- Выполнение всех шагов полировки с использованием всего одного продукта
- Удаление дефектов ЛКП и придание высокого блеска
- Простая обработка больших по площади поверхностей
- Благодаря связующим в составе пасты обеспечивается полировка с уменьшенным пылеобразованием

Тип движения подошвы:



Полировальные диски:



Выпускаемые объёмы:

1 л

24011.261.080



Gelcoat Premium Protection

Marine Line

Защитный состав на основе синтетических полимеров.

Назначение: Для длительной защиты поверхности на любых типах гелкоута от неблагоприятного воздействия окружающей среды и придание высокого блеска.

Категория: Защитный состав

Преимущества:

- Эффективно предотвращает загрязнение поверхности даже во время длительного простоя
- Небольшой расход
- Препятствует образованию слоя тины на поверхности
- Быстрый результат
- Простота использования

Полировальный инструмент



вручную, салфетки для нанесения защитных составов



вращательно - орбитальный 2000 - 5 500 об/мин



поролон мягкий

Располировка:



салфетка из микрофибры

Выпускаемые объёмы: 1 л 24015.261.080



Endless Shine

Quick Detailing Spray

Очищающий спрей.
Состав для очистки поверхности
на водно-спиртовой основе.

Дополнительные
материалы:



Назначение: Может применяться на любых типах покрытий: пластик, ЛКП. Наносится на чистую, отполированную поверхность распылением, затем располировывается микрофиброй до получения окончательного блеска и водоотталкивающего эффекта с поверхности ЛКП. Состав эффективно подходит для кондиционирования автомобильного пластика.

Категория: Вспомогательный состав

Преимущества:


- Защита и освежение блеска
- Великолепные водоотталкивающие свойства
- Кондиционирование пластика
- Универсальность применения: может использоваться как после мытья, так и после полировки
- Антистатический эффект
- Быстрый результат

Нанесение: Вручную, методом распыления

Очистка поверхности:  салфетка из микрофибры

Выпускаемые объёмы: 500 мл 22747.271.001





Metal Polish

Universal Polishing Cream

Дополнительные материалы:



Специальный состав.

Назначение: Очистка и деликатная полировка различных видов металлических поверхностей таких как хром, нержавеющая сталь, латунь, медь, серебро, золото и др. цветных металлов. Состав удаляет с поверхности металла налет, потускнения и незначительные признаки износа, обеспечивая кратковременную защиту поверхности от ее окисления. Не содержит абразивных частиц.

Категория: Специальный состав

Преимущества:

- Простое применение
- Экономный расход
- Отличный результат
- Универсальность применения, подходит для полировки и очистки бытовых предметов, таких как ножи, краны, ювелирные изделия, музыкальные инструменты и т.д.
- Не содержит силикона
- Не оставляет разводов

Нанесение: Вручную

Очистка поверхности:  салфетка из микрофибры

Выпускаемые объёмы: 125 гр. 23003.391.001





Wool Pad


Полировальный диск из натурального меха, диаметр - 135 мм, 150 мм, 180 мм, крепление VELCRO, предназначен для работы с полировальными пастами Menzerna линейки HEAVY CUT (300, 300GL, 400IF, 400GL, 1000, 1100) и другими высокоабразивными полировальными составами; цвет меха - белый, подложка VELCRO - синего цвета.

Назначение: Служит для эффективного удаления царапин, следов от шлифовки абразивами, и других дефектов ЛКП. Сочетание полировального диска с указанными пастами улучшает результат полировки и позволяет достичь отличных результатов за короткое время.

Категория: Принадлежности


- Преимущества:**
- Простота очистки (можно мыть)
 - Длительный срок службы
 - Безопасные края
 - Удобство в работе
 - Надёжное крепление диска Velcro
 - Высокое качество
 - Отличные режущие свойства

Тип движения подошвы



Цвет: Белый

Диаметр/ Артикул:	135мм	OS135VB/SP
	150 мм	OS150VB/SP
	180 мм	OS180VB/SP



Heavy Cut Foam Pad

Сверхпрочный поролоновый полировальный диск, жесткий, диаметр – 150 мм и 95 мм, крепление VELCRO, предназначен для работы с полировальными пастами MENZERNA линейки HEAVY CUT (300, 400IF, 300GL, 400GL 1000 и 1100) и другими высокоабразивными полировальными составами.

Назначение:

Служит для удаления царапин, матовостей, следов от шлифовки абразивами на окрашенной поверхности. Сочетание полировального диска с указанными пастами улучшает результат полировки и позволяет достичь отличных результатов за короткое время.

Категория:

Принадлежности

Преимущества:

- Простота очистки (можно мыть)
- Длительный срок службы
- Безопасные края
- Удобство в работе
- Надёжное крепление диска Velcro
- Высокое качество поролона

Тип движения подошвы



Цвет:

Красный

Диаметр/ Артикул:

95 мм
150 мм

26907.099.001
26900.224.010

Medium Cut Foam Pad

Сверхпрочный поролоновый полировальный диск, средней жесткости, диаметр – 150 мм и 95 мм, крепление VELCRO, предназначен для работы с полировальными пастами Menzerna линейки MEDIUM CUT POLISH (2000, 2500, 3in1) и другими среднеабразивными полировальными составами. При необходимости может работать с универсальными пастами линейки HEAVY CUT (300, 400IF, 300GL, 400GL).

Назначение: Служит для удаления царапин, матовостей и других небольших дефектов с окрашенной поверхности. Сочетание полировального диска с указанными пастами улучшает результат полировки и позволяет достичь отличных результатов за короткое время.

Категория: Принадлежности

Преимущества:

- Простота очистки (можно мыть)
- Длительный срок службы
- Безопасные края
- Удобство в работе
- Надёжное крепление диска Velcro
- Высокое качество поролона

Тип движения подошвы



Цвет: Жёлтый

Диаметр/ Артикул:

95 мм	26908.099.001
150 мм	26900.224.011



Soft Cut Foam Pad

Сверхпрочный поролоновый полировальный диск, мягкий, диаметр – 150 мм и 95 мм, крепление VELCRO, предназначен для работы с полировальными пастами MENZERNA линейки FINAL FINISH (3000 и 3800, 2in1) и другими финишными и антиголограммными полировальными составами.

Назначение: Служит для удаления эффекта голограмм и других небольших дефектов с окрашенной поверхности. Сочетание полировального диска с указанными пастами улучшает результат полировки и позволяет достичь отличных результатов за короткое время.

Категория: Принадлежности

Преимущества:

- Простота очистки (можно мыть)
- Длительный срок службы
- Безопасные края
- Удобство в работе
- Надёжное крепление диска Velcro
- Высокое качество поролона

Тип движения подошвы



Цвет: Зелёный

Диаметр/ Артикул:	95 мм	26909.099.001
	150 мм	26900.224.012



Подошва Menzerna Premium

Высококачественная эластичная подошва с эффективной системой крепления полировального диска Velcro.

Назначение: Обеспечивает удобную, безопасную работу на углах, кромках и изгибах. Подходит для всех обычных полировальных машинок с креплением M14. Идеально подходит для работы с дисками Menzerna Premium.

Категория: Принадлежности

Преимущества:

- Простота очистки (можно мыть)
- Длительный срок службы
- Безопасные края
- Удобство в работе
- Надёжное крепление диска Velcro
- Высокое качество поролона

Диаметр: 150 мм

Артикул: 26930.150.001





Solid Grit

Sanding Block Set

Набор шлифовальных блоков, для тонкой шлифовки лакокрасочного покрытия и удаления дефектов.

Назначение:

Шлифовальные блоки из спрессованного AlO₂ легко удаляют следы пыли, вкрапления, шагрень и т.д. В комплект входят два шлифовальных блока зернистостью P2000 и P3000 в удобном пластиковом пенале. Оба блока очень износостойкие и обеспечивают наилучшее качество ручной шлифовки.

Категория:

Принадлежности

Преимущества:

- Предотвращают появление глубоких царапин во время шлифовки
- Равномерная шлифовка
- Длительный срок службы
- Удобство и простота в работе
- Универсальность, благодаря различной зернистости блоков

Шлифование:

Вручную


Зернистость:

P2000; P3000

Артикул:

26902.100.000

Дополнительные материалы:



Liquid Matt New Formulation

Fluid Sanding Cream

Матирующая паста для использования с абразивным войлоком при подготовке поверхности к окраске.

Категория: Вспомогательный состав

Преимущества:

- Формирует однородную матовую поверхность
- Предотвращает возможные отслоения лакокрасочного материала после окраски
- Равномерно распределяется по поверхности и не пересыхает
- Остатки пасты легко удаляются с поверхности водой

Достижение наилучшего результата:

- Вы можете работать с материалами на основе абразивного войлока, а также с одноразовой салфеткой
- Поверхность должна быть чистой
- Рекомендуемая температура для проведения работ: 15-25 °С
- Для работы необходимо минимальное количество пасты
- Перед началом работы хорошо встряхните бутылку с пастой
- Смочите чистой водой используемый абразивный материал, салфетку или обрабатываемую поверхность

Нанесение и матирование:

Вручную с помощью шлифовального войлока

Выпускаемые объёмы:

1 л

20144.261.870

Дополнительные материалы:



ПРИМЕНЕНИЕ

Дополнительные материалы:



- Хорошо встряхните бутылку с пастой



- Нанесите пасту на полировальный диск или салфетку из микрофибры



При машинном полировании

Движение полировальной машинкой осуществляйте сначала в продольном, а затем в поперечном направлении.



При ручном полировании

Нанесите пасту вручную при помощи салфетки

При помощи салфетки удалите остатки полировального состава



ДЛЯ ВАС ВСЕГДА ДОСТУПНЫ И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОДУКЦИИ MENZERNA НА СЛЕДУЮЩИХ РЕСУРСАХ:

САЙТЫ

menzerna.com
menzernarus.ru
Полный ассортимент и информация
по продукции



YOUTUBE - КАНАЛ

www.youtube.com/user/AUTOgraphGroup
Видео-обзоры и рекомендации
по применению продукции MENZERNA



ГРУППА ВКОНТАКТЕ

vk.com/menzerna
Новинки продукции и актуальные акции,
обсуждения и обратная связь от технических
специалистов



INSTAGRAM

[tdavtograph](https://www.instagram.com/tdavtograph)
Самые последние новости,
мини-обзоры и конкурсы



TELEGRAM

t.me/propolishing
Сообщество по полировке и детейлингу.
Мнение профессионалов и помощь
ведущих технических специалистов.



ООО ТД «АВТОграф» 2022

