

# SATAjet 1500 B

Достичь цели еще быстрее

# SATAjet 1500 B

- Разработан для нанесения базы, лака, а так же 2х компонентных красок.
- Оптимальное распыление.
- Две технологии HVLP и RP для оптимального результата.
- Анодированный синий корпус пистолета с черными элементами управления.
- Широкий диапазон применения: от 0.5 до 2.4 бар (соответствует макс. 1.8 бар (26 psi) для HVLP технологии и макс. 2 бар (29 psi) для RP технологии).

# SATAjet 1500 B HVLP



	Диапазон применения	Технология HVLP
<b>Входное давление</b>	0,5-2,4 бар	1,8 бар
<b>Расстояние при окраске</b>	10-21 см	<b>65%:</b> 10-15 см
<b>Расход воздуха</b>	350 Лит/мин при давлении 1.8 бар	

1.3

1.4

1029710

1093575

# SATAjet 1500 B RP



	Диапазон применения	Технология RP
<b>Входное давление</b>	0,5-2,4 бар	1,8 бар
<b>Расстояние при окраске</b>	10-21 см	<b>65%:</b> 17-21 см
<b>Расход воздуха</b>	290 Лит/мин при давлении 1.8 бар	

1.3

1.4

1029562

1029702